



PREISLISTE 2008-1

Gültig ab 01.03.2008

Preise in Schweizer Franken, inkl. 7,6% MwSt.,
ohne vRG.

Modell- und Preisänderungen vorbehalten

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
Röhren-Mikrofone			
M147 Tube (230V)	Nierencharakteristik	ni (nickel)	3'650.00
Lieferung mit Netzgerät, Stativgelenk SG1, Mikrofonkabel und Staubschutzbeutel, im Alukoffer			
Dazu passende Schwinghalterung: EA1			
M149 Tube (230V)	9 unterschiedliche Richtcharakteristiken	ni	6'790.00
Lieferung mit Netzgerät, elastische Aufhängung EA 170, Mikrofonkabel, Staubschutzbeutel, im Alukoffer			
M150 Tube	Kugelcharakteristik	ni	8'150.00
Lieferung mit Netzgerät, elastische Aufhängung EA170, Anschlusskabel, im Alukoffer			
M150 Tube Stereo (230V)	Kugelcharakteristik	ni	15'850.00
Lieferung mit Netzgerät, elastische Aufhängung EA170 (2x), Anschlusskabel, im Alukoffer			
Grossmembran-Mikrofone			
TLM49	Nierencharakteristik	ni	2'240.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA3			
TLM103 Mono	Nierencharakteristik	ni	1'620.00
Lieferung mit Stativgelenk SG1, im Holzetui			
Dazu passende Schwinghalterung: EA1			
TLM103 Mono mt	Nierencharakteristik	sw (schwarz)	1'620.00
TLM 103 Mono Set	Nierencharakteristik	ni	1'880.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA1, im Alukoffer			
TLM 103 Mono Set mt	Nierencharakteristik	sw	1'880.00
TLM 103 Studio Set	Nierencharakteristik	ni	1'680.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA1, in der Kartonbox			
TLM 103 Studio Set mt	Nierencharakteristik	sw	1'680.00
TLM 103 Stereo Set	Nierencharakteristik	ni	3'590.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA1 (2x), im Alukoffer			

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
TLM 103 Stereo Set mt	Nierencharakteristik	sw (schwarz)	3'590.00
TLM193	Nierencharakteristik		1'980.00
Lieferung mit Stativgelenk SG1, im Holzetui Dazu passende Schwinghalterung: EA1			
Umschaltbare Grossmembran-Mikrofone			
TLM170 R	5 schaltbare Richtcharakteristiken	ni (nickel)	3'990.00
Lieferung mit Staubschutzbeutel im Holzetui Dazu passende Schwinghalterung: EA170			
TLM170 R mt	5 schaltbare Richtcharakteristiken	sw	3'990.00
TLM170 R Stereo Set	5 schaltbare Richtcharakteristiken	ni	8'390.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA170 (2x) im Alukoffer			
TLM170 R Stereo Set mt	5 schaltbare Richtcharakteristiken	sw	8'390.00
U87 Ai	3 schaltbare Richtcharakteristiken	ni	3'990.00
Lieferung im Holzetui Dazu passende Schwinghalterung: EA87			
U87 Ai mt	3 schaltbare Richtcharakteristiken	sw	3'990.00
U87 Ai Stereo Set	3 schaltbare Richtcharakteristiken	ni	8'390.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA87 (2x) im Alukoffer			
U87 Ai Stereo Set mt	3 schaltbare Richtcharakteristiken	sw	8'390.00
U87 Anniversary	3 schaltbare Richtcharakteristiken	ni	5'200.00
Lieferung mit Schwinghalterung EA87 (Nickel, poliert), Popschirm PS87 (Nickel, poliert), Staubschutzbeutel mit gesticktem Anniversary-Logo, Transportkoffer, Urkunde			
U89 I	5 schaltbare Richtcharakteristiken	ni	3'880.00
Dazu passendes Stativgelenk: SG 389 (mt) Dazu passende Schwinghalterung: EA89			
U89 i mt	5 schaltbare Richtcharakteristiken	sw	3'880.00
Broadcastline-Mikrofon			
BCM104	Grossmembran - Kondensatorkapsel, Nierencharakteristik	ni	1'580.00
BCK	Austauschkorb für BCM104. Lieferung mit 5 farbigen Markierungsringen.		275.00
BCM705	Dynamische Kapsel, Hypernieren-Charakteristik	ni	995.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
-----	-------------	-------	---------

Bühnen- Gesangsmikrofone

KMS...: Lieferung mit Stativklammer SG105

KMS105	Hypernierencharakteristik	ni (nickel)	895.00
KMS105 mt	Hypernierencharakteristik	sw (schwarz)	895.00
KMS104	Nierencharakteristik	ni	895.00
KMS104 mt	Nierencharakteristik	sw	895.00

Kapselköpfe zu Sennheiser SKM5200

KK104 S	Kapselkopf mit Nierencharakteristik	ni	1'200.00
KK104 S bk	Kapselkopf mit Nierencharakteristik	sw	1'200.00
KK105 S	Kapselkopf mit Hypernierencharakteristik	ni	1'200.00
KK105 S bk	Kapselkopf mit Hypernierencharakteristik	sw	1'200.00
SKM5200-N	Sennheiser Wireless ohne Kapselkopf	ni	auf Anfrage
SKM5200-N BK	Sennheiser Wireless ohne Kapselkopf	sw	auf Anfrage

Kleinmikrofon-Systeme KM 100 Serie

Lieferung mit Speiseadapter KM100, Windschutz WNS100 (AK20 WNS120) und Stativgelenk SG21/17, im Holzetui

KM120	Achtercharakteristik (AK20)	sw	1'930.00
KM130	Kugelcharakteristik, diffusfeld-entzerrt (AK30)	sw	1'580.00
KM131	Kugelcharakteristik, freifeld-entzerrt (AK31)	sw	1'840.00
KM140	Nierencharakteristik (AK40)	sw	1'580.00
KM143	Nierencharakteristik (breit) (AK43)	sw	1'580.00
KM145	Nierencharakteristik (AK45) Tiefenabsenkung	sw	1'580.00
KM150	Hypernierencharakteristik (AK50)	sw	1'840.00

SKM140	Stereo-Set: 2 x Nierencharakteristik	sw	3'930.00
---------------	--------------------------------------	----	----------

Lieferung mit zwei Speiseadapter KM100, 2 Verbindungskabel LC3KA und Stereohalterung STH100, im Holzetui

SKM150	Stereo-Set: 2 x Hypernierencharakteristik	sw	4'140.00
---------------	---	----	----------

Lieferung mit zwei Speiseadapter KM100, 2 Verbindungskabel LC3KA und Stereohalterung STH100, im Holzetui

SKM100-MS	Stereo-Set: Achter- und Nierencharakteristik	sw	4'100.00
------------------	--	----	----------

Lieferung mit zwei Speiseadapter KM100, 2 Verbindungskabel LC3KA und Stereohalterung STH120, im Holzetui

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
-----	-------------	-------	---------

Kleinmikrofone

Lieferung mit Windschutz WNS100 und Stativgelenk SG21/17

Dazu passendes Phantom-Speisegerät : N48 I-2

KM183	Kugelcharakteristik	ni (nickel)	1'220.00
KM183 mt	Kugelcharakteristik	sw (schwarz)	1'220.00
KM183 Stereo Set	Kugelcharakteristik	ni	2'370.00
KM183 Stereo Set mt	Kugelcharakteristik	sw	2'370.00

KM184	Nierencharakteristik	ni	1'160.00
KM184 mt	Nierencharakteristik	sw	1'160.00
KM184 Stereo Set	Nierencharakteristik	ni	2'020.00
KM184 Stereo Set mt	Nierencharakteristik	sw	2'020.00

KM185	Hypernierencharakteristik	ni	1'220.00
KM185 mt	Hypernierencharakteristik	sw	1'220.00
KM185 Stereo Set	Hypernierencharakteristik	ni	2'250.00
KM185 Stereo Set mt	Hypernierencharakteristik	sw	2'250.00

Stereo-Mikrofone

KU100 (230V)	Kunstkopf-Stereo-Mikrofon	sw	10'300.00
--------------	---------------------------	----	-----------

Lieferung mit Steckernetzteil, 5-poliges XLR-Kabel, XLR Adapterkabel, im Aluminiumkoffer

RSM191 A-S	Stereo-Richtrohr-Mikrofon. Richtcharakteristik Keule und Acht	sw	7'500.00
------------	---	----	----------

Lieferung mit Matrixverstärker KTX191A, Anschlusskabel KT5, Adapterkabel AC20, Windschutz WS191, im Aluminiumkoffer

USM69 I	5 schaltbare Richtcharakteristiken	ni	6'900.00
---------	------------------------------------	----	----------

USM69 I mt	5 schaltbare Richtcharakteristiken	sw	6'900.00
------------	------------------------------------	----	----------

Dazu passendes Phantom-Speisegerät : N48 I-2

Dazu passende Schwinghalterung: EA30 A

Richtrohr-Mikrofone

KMR81 i	Supernieren-/Keulen-Charakteristik	ni	2'250.00
---------	------------------------------------	----	----------

KMR81 i mt	Supernieren-/Keulen-Charakteristik	sw	2'250.00
------------	------------------------------------	----	----------

Lieferung mit Windschutz WS81

KMR82 i	Supernieren-/Keulen-Charakteristik	ni	2'580.00
---------	------------------------------------	----	----------

KMR82 i mt	Supernieren-/Keulen-Charakteristik	sw	2'580.00
------------	------------------------------------	----	----------

Lieferung mit Windschutz WS82

Zu KMR81 / KMR82 passendes Phantom-Speisegerät: N48 I-2

Spezial Mikrofone

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
GFM132	Grenzflächenmikrofon	sw (schwarz)	2'870.00
Lieferung mit aufsteckbarem Windschutz, Anschlusskabel, im Holzetui Dazu passendes Phantom-Speisegerät: N48 I-2			
TLM50-S	Druckmikrofon, Kugelcharakteristik	sw	6'950.00
Lieferung mit Anschlusskabel IC4, Mikrofonneigevorrichtung MNV87, Staubschutzbeutel, im Holzetui			

Elastische Aufhängungen

DA-AK	zur parallelen Aufhängung von zwei Kapseln (z.B. AK20 und AK40 in MS-Technik)	sw	445.00
DA-KM	zur parallelen Aufhängung von zwei Klein-mikrofonen (z.B. KM120 und KM140 in MS-Technik)	sw	495.00
EA1 / EA1 mt	für die Mikrofone TLM103, TLM193, M147 Tube	ni / sw	380.00
EA30 A / EA30 A mt	für Stereo-Mikrofon USM69	ni / sw	520.00
EA30 B mt	für Stereo-Richtrohrmikrofon RSM191	sw	520.00
EA50	für das Mikrofon TLM50	sw	520.00
EA82 / EA82 mt	für die Richtrohrmikrofone KMR81, KMR82	ni / sw	520.00
EA87 / EA87 mt	für das Mikrofon U87 Ai	ni / sw	520.00
EA89 A / EA89 A mt	für das Mikrofon U89 I	ni / sw	520.00
EA170 / EA170 mt	für die Mikrofone TLM170, M149 Tube	ni / sw	520.00
EA2124 A mt	für Mikrofone mit Ø von 21 - 24 mm	sw	365.00

Tischständer, Tischflansch

MF2	Tischständer Ø 60 mm, Gewicht: 340 g	sw	205.00
MF3	Tischständer Ø 110 mm, Gewicht: 1.6 kg	sw	235.00
MF4	Tischständer Ø 160 mm, Gewicht: 2.6 kg	sw	330.00
MF-AK	Mikrofonfuss mit Schwenkgelenk und integriertem Kapselanschluss für KM100-System	sw	620.00
TF221 C	Tischflansch für Komponenten des KM100-Systems	sw	245.00

Mikrofonstativ, Galgen und Schwinggummi

SR100 (+ KVF158)	Standrohr für Mikrofon aus KM100-System.	sw	1'340.00
STV4	Stativverlängerung 4 cm für Tischständer MF3, MF4.	sw	115.00
STV20	Stativverlängerung 20 cm für Tischständer MF3, MF4.	sw	220.00
STV40	Stativverlängerung 40 cm für Tischständer MF3, MF4.	sw	235.00
STV60	Stativverlängerung 60 cm für Tischständer MF3, MF4.	sw	260.00
Z26 mt	Schwinggummi	sw	99.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
Schwanenhals			
SMK100 KA	Schwanenhals zu Tischfuss MF2. Länge 160 mm.	sw (schwarz)	560.00
SMK100-2 KA	Doppelschwanenhals zu Tischfuss MF2. Länge 160 mm.	sw	770.00
Mikrofon-Neigevorrichtungen hängend			
MNV21 mt	für Neumann Kleinmikrofon (KM183/184) oder KMR81	sw	50.00
MNV87 / MNV87 mt	für Mikrofon-Stativgelenk	ni / sw	150.00
MNV100	für Verbindungskabel LC3A (KM100-System)	sw	115.00
Stativgelenke und mechanische Adapter			
DS21 mt	Doppelstativgelenk für zwei Kleinmikrofone	sw	180.00
DS120	Ergänzungsschiene für zwei Mikrofone	sw	275.00
H82	Halteschiene zur Befestigung eines Mikrofons mit Ø 21 - 22 mm.	sw	140.00
HG82	Handgriff für H82 oder EA82 / EA30B	sw	355.00
SG1	Stativgelenk für TLM103, TLM193 und M147 Tube.	sw	95.00
SG105	Stativklammer	sw	48.00
SG21/17 mt	Stativklammer für Kleinmikrofon	sw	99.00
SG82	Stativgelenk für Halteschiene H82	sw	245.00
SG100	Stativgelenk für Kapselverlängerung KVF...	sw	180.00
SG367 / SG367 mt	Stativgelenk für Kabel IC3 / Mikrofon U87	ni / sw	210.00
SG389 / SG389 mt	Stativgelenk für Kabel IC3 / Mikrofon U89	ni / sw	210.00
SGE100	Stativgelenk für Kapsel KM100-System / MF2	sw	145.00
SG-AK	Schwenkgelenk für KM100-System	sw	340.00
STH100	Stereohalterung für KM100-System	sw	395.00
STH120	Stereohalterung für MS-Aufstellung	sw	395.00
Windschutz für Richtmikrofone und KM100-System			
WKD-AK	Windschutzkorb für AK20 / AK40	gr (grau)	455.00
WKD-KM	Windschutzkorb für KM120/ KM140	gr	490.00
WK81	Windschutzkorb für KMR81 / RSM191	gr	750.00
WK82	Windschutzkorb für KMR82	gr	820.00
WKE191	Windschutzkorb mit elastischer Aufhängung für RSM191	gr	1'070.00
Windjammer für Richtrohrmikrofone und KM100			
WJ81	Windjammer für WK81	gr	400.00
WJ82	Windjammer für WK82	gr	400.00
WJ191	Windjammer für WKE191	gr (grau)	400.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
WJ-AK	Windjammer für WKD-AK	gr	330.00
WJ-KM	Windjammer für WKD-KM	gr	345.00
Popschutz			
PS10	Popschutz mit Ø 100 mm		auf Anfrage
PS15	Popschutz mit Ø 150 mm		auf Anfrage
PS20	Popschutz mit Ø 200 mm		siehe K&M NR23966.000.55
Schaumstoff Windschutz			
WNS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	schwarz	25.00
WNS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	rot	25.00
WNS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	grün	25.00
WNS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	gelb	25.00
WNS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	blau	25.00
WNS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	weiss	25.00
WNS120	Windschutz für AK20 / KM120	schwarz	35.00
WS69	Windschutz für USM69 / SM69	sw	65.00
WS81	Windschutz für KMR81	sw	58.00
WS82	Windschutz für MKR82	sw	65.00
WS87	Windschutz für U67 / U87 / TLM50 / TLM103 / M147 Tube / TLM170	sw	60.00
WS89	Windschutz für U89 / TLM193	sw	60.00
WS100	Windschutz für KM100 / Serie 180	sw	35.00
WS191	Windschutz für RSM191	sw	60.00
WSB	Windschutz für KU100	sw	150.00
WSS100	Windschutz für KMS140/150	schwarz	50.00
WSS100	Windschutz für KMS140/150	rot	50.00
WSS100	Windschutz für KMS140/150	grün	50.00
WSS100	Windschutz für KMS140/150	gelb	50.00
WSS100	Windschutz für KMS140/150	blau	50.00
WSS100	Windschutz für KMS140/150	weiss	50.00
Speisegeräte ohne Zusatzfunktionen			
BS48 I	Batteriegerät für ein Mikrofon mit 48 V-Phantomspeisung	sw	664.00
BS48 i-2	Batteriegerät für bis zwei Mikrofone mit 48 V-Phantomspeisung	sw	740.00
N48 i-2	Netzgerät (230V) für bis zwei Mikrofone mit 48 V-Phantomspeisung	sw	650.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
N149 A	Netzgerät (230V) für Mikrofon M147 Tube / M149 Tube	sw	1'635.00
Speisegeräte mit Zusatzfunktionen			
MTX191 A	Matrixverstärker für RSM191, AK20/AK40	sw	1'830.00
Anschlusskabel			
IC3 mt	Mikrofonkabel 10 m, XLR-XLR 3-polig	sw	160.00
IC4 / IC4 mt	Mikrofonkabel 10 m, für Mikrofone mit Gewindeanschluss, XLR-XLR 3-polig	ni / sw	480.00
IC5 / IC5 mt	Mikrofonkabel 10 m, XLR-XLR 5-polig	ni / sw	165.00
IC6 / IC6 mt	Mikrofonkabel 10 m, für Mikrofone mit Gewindeanschluss, XLR-XLR 5-polig	ni / sw	495.00
IC7	Mikrofonkabel 10 m, XLR-XLR 7-polig, verlängert KT5, KT6 und KT51	ni	180.00
IC31 mt	Mikrofonkabel 5 m, textilumspinnen, XLR-XLR 3-polig	sw	160.00
KT5	Mikrofonkabel 5 m, für RSM191	sw	165.00
KT6	Mikrofonkabel 10 m, für RSM191	sw	495.00
KT8	Mikrofonkabel 10 m, für M147 Tube, M149 Tube	sw	395.00
KT51	Mikrofonkabel 5 m, textilumspinnen, für RSM191	sw	200.00
LC2	Mikrofonkabel 10 m mit Lemo-Stecker 3-polig, verlängert LC3	sw	275.00
LC3 KA-5	Verbindungskabel 5 m, verbindet Kapsel AK... mit KM100	sw	380.00
LC3 KA-10	Verbindungskabel 10 m, verbindet Kapsel AK... mit KM100	sw	435.00
Adapterkabel			
AC20	Y-Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf zwei XLR-Stecker 3-polig		195.00
AC21	Y-Adapterkabel, XLR-Stecker 5-polig auf zwei XLR-Buchsen 3-polig		195.00
AC22	Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm		195.00
AC23	Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf Stereo-Klinkenstecker 3,5 mm, nur für KM100 und GFM132		195.00
AC25	Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf Stereo-Klinkenstecker 6,3 mm		195.00
AC26	Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf Stereo-Klinkenstecker 6,3 mm, nur für KM100 und GFM132		195.00
AC27	Y-Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf zwei Mono-Klinkenstecker 6,3 mm		195.00
AC28	Y-Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf zwei Mono-Klinkenstecker 6,3 mm, nur für KM100 und GFM132		195.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
AC29	Y-Adapterkabel, XLR-Buchse 5-polig auf zwei Mono-Klinkenstecker 6,3 mm für MTX191 und KU100		195.00
AC30	Y-Adapterkabel zum Anschluss von zwei Kapseln AK20 und AK40 an MTX191 A		495.00
Verschiedenes Zubehör			
PA100	Pistonphonadapter	SW	115.00
KA100	Kabeladapter	SW	205.00
KM100	Ausgangsstufe	SW	430.00
KVF118 KA	Kapselverlängerung 30 cm für KM100	SW	775.00
KVF158 KA	Kapselverlängerung 70 cm für KM100	SW	830.00
KVFF148 KA	Kapselverlängerung 57 cm für KM100	SW	1'090.00
SBK130m (22mm)	Schallbeugungskugel für KM130, KM131	SW	145.00
Mikrofon Kapseln			
AK20	Mikrofon Modul, Achtercharakteristik zu KM120	SW	1'530.00
AK30	Mikrofon Modul, Kugelcharakteristik, diffusfeld-entzerrt, zu KM130	SW	1'145.00
AK31	Mikrofon Modul, Kugelcharakteristik, freifeld-entzerrt, zu KM131	SW	1'460.00
AK40	Mikrofon Modul, Nierencharakteristik, zu KM140	SW	1'145.00
AK43	Mikrofon Modul, Charakteristik breite Niere, zu KM143	SW	1'145.00
AK45	Mikrofon Modul, Nierencharakteristik, Tiefenabsenkung, zu KM145	SW	1'145.00
AK50	Mikrofon Modul, Hypernierencharakteristik, zu KM150	SW	1'460.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
-----	-------------	-------	---------

TRUE DIAMONDS Digitale Mikrofone

KM-D MINIATURE-MIKROFONE

STARTER SETS

KM184D S/PDIF 44	Nierencharakteristik	nx	2'070.00
Bestehend aus KM184 D nx – 44,1 kHz, Connection Kit-S/PDIF, Stativgelenk SG21, Windschutz WNS 100 in der Holzbox			
KM184D S/PDIF 48	Nierencharakteristik	nx	2'070.00
Bestehend aus KM184 D nx – 48 kHz, Connection Kit-S/PDIF, Stativgelenk SG21, Windschutz WNS 100 in der Holzbox			
KM184D AES/EBU 44	Nierencharakteristik	nx	2'070.00
Bestehend aus KM184 D nx – 44,1 kHz, Connection Kit-AES/EBU, Stativgelenk SG21, Windschutz WNS 100 in der Holzbox			
KM184D AES/EBU 48	Nierencharakteristik	nx	2'070.00
Bestehend aus KM184 D nx – 48 kHz, Connection Kit-AES/EBU, Stativgelenk SG21, Windschutz WNS 100 in der Holzbox			

EINZELMIKROFONE

Lieferung mit Stativgelenk SG 21 und Windschutz WNS 100 in Holzbox

KM183 D	Kugelcharakteristik	ni	1'860.00
KM183 D nx	Kugelcharakteristik	nx	1'860.00
KM184 D	Nierencharakteristik	ni	1'860.00
KM184 D nx	Nierencharakteristik	nx	1'860.00
KM185 D	Supernierencharakteristik	ni	1'860.00
KM185 D nx	Supernierencharakteristik	nx	1'860.00

STEREO SET'S

Lieferung mit Stativgelenk SG 21 und Windschutz WNS 100 in Holzbox

KM183 D - Stereo Set	Kugelcharakteristik	ni	3'650.00
KM183 D - Stereo Set nx	Kugelcharakteristik	nx	3'650.00
KM184 D - Stereo Set	Nierencharakteristik	ni	3'650.00
KM184 D - Stereo Set nx	Nierencharakteristik	nx	3'650.00
KM185 D - Stereo Set	Supernierencharakteristik	ni	3'650.00
KM185 D - Stereo Set nx	Supernierencharakteristik	nx	3'650.00

EINZELKAPSELN

KK183	Kugelcharakteristik	ni	710.00
KK183 nx	Kugelcharakteristik	nx	710.00

Typ	Bezeichnung	Farbe	VP/Stk.
KK184	Nierencharakteristik	ni	710.00
KK184 nx	Nierencharakteristik	nx	710.00
KK185	Supernierencharakteristik	ni	710.00
KK185 nx	Supernierencharakteristik	nx	710.00

SPEISEADAPTER / WANDLER

Lieferumfang: Stativgelenk SG 21, Windschutz WNS 100

KM D 44	KM-D Wandler Sampling Frequenz 44.1 kHz	ni	1'190.00
KM D 44 nx	KM-D Wandler Sampling Frequenz 44.1 kHz	nx	1'190.00
KM D 48	KM-D Wandler Sampling Frequenz 48 kHz	ni	1'190.00
KM D 48 nx	KM-D Wandler Sampling Frequenz 48 kHz	nx	1'190.00
KM D 96	KM-D Wandler Sampling Frequenz 96 kHz	ni	1'190.00
KM D 96 nx	KM-D Wandler Sampling Frequenz 96 kHz	nx	1'190.00

ZUBEHÖR

DMI2-EU	2-Kanal Digital Mikrofon Interface		1'330.00
Lieferumfang: Kabel (USB, RJ 45, BNC), USB 485 Converter, RCS Software			
Connecton Kit S/PDIF	Connection Kit S/PDIF inkl. Netzteil		250.00
Connection Kit AES/EBU	Connection Kit AES/EBU inkl. Netzteil		250.00
BP-04N	Batteriepack		145.00

LARGE DIAPHRAGM MICROPHONE

Solution-D Monoset	Mikrofonsystem Mono, digital		9'100.00
Lieferung mit Interface DMI2, elastische Aufhängung EA2, Verbindungskabel, im Alukoffer			
Solution-D Stereoset	Mikrofonsystem Stereo, digital		15'700.00
Solution-D D-01	Mikrofon digital, einzeln		6'730.00